



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

2010 m sausio 29 d Nr. TS-1.15

Rokiškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5259; 2009, Nr.61-2402) 32 straipsnio 5 dalies 4 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 25 d. nutarimu Nr.03-34 (Žin., 2009, Nr.39-1506) patvirtinta Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės Rokiškio būtų ūkio 2010 m sausio 7 raštą Nr. 7, viešosios įstaigos Juodupės komunalinio ūkio 2010 m sausio 12 raštą Nr. 3 bei į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Panevežio apskrityje 2009 m. lapkričio 10 d. teikimą Nr.T 37(2.1) „Dėl 2009 m. rugsėjo 25 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-11.182 „Dėl mokesčių tarifų nustatymo“ 2 punkto pakeitimo ar panaikinimo“ ir 2009 m lapkričio 10 d teikimą Nr. T-36(2.1) „Dėl 2004 m. balandžio 23 d. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 83 „Dėl viešosios įstaigos Juodupės komunalinio ūkio teikiamų paslaugų, transporto nuomos, atliekamų darbų kainos skaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo ar panaikinimo“, Rokiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti:

1.1. daugiabučių namų grupes, suskirstytas pagal šilumos punktų nuosavybę bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus, pagal 1 priedą;

1.2. šiuos maksimalius daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus (be pridėtinės vertės mokesčio) pagal daugiabučių namų grupes:

| Daugiabučių namų grupė | Tarifas Lt/ 1 kv m. bendro naudingo ploto per mėnesį | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------|--|
| | Šilumos punkto priežiūra | Šildymo sistemos priežiūra | Karšto vandens sistemos priežiūra | Bendras | |
| | | | | Iš viso | Moka gyventojai |
| I pastatų grupė | 0,069 | 0,067 | 0,055 | 0,191 | 0,122 |
| II pastatų grupė | 0,065 | 0,067 | 0,057 | 0,189 | 0,14-0,18 Pagal šilumos punkto turto dalį |
| III pastatų grupė | 0,069 | 0,067 | 0,055 | 0,191 | 0,191 |
| IV pastatų grupė | 0,055 | 0,067 | 0,046 | 0,168 | 0,168 |

1.3. kad I ir II pastatų grupių butų savininkai už šilumos punkto įrangos priežiūrą moka atitinkamai nuo nustatyto tarifo pagal turimo turto vertę bendroje šilumos punkto vertėje.

- 1.4. kad pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas maksimalius daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus skelbia viešai.
2. Patvirtinti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros darbų sąrašą pagal 2, 3 priedus.
3. Patvirtinti priežiūros tarifų diferenciacijos koeficientus K1 ir K2 pagal 4 priedą.
4. Kiekvienam konkrečiam namui maksimalius daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus skaičiuoti, įvertinus pastatų plotus ir eksploatavimo laikotarpį pagal 4 priedą.
5. Patvirtinti Rokiškio rajono daugiabučių namų, gaunančių centralizuotai šilumą ir karštą vandenį, sąrašus, suskirstytus pagal šilumos punktų nuosavybę bei šildymo ir karšto vandens sistemų tipus pagal 5 priedą.
6. Maksimalūs daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifai galioja visiems Rokiškio rajono daugiabučiams namams, gaunantiems centralizuotai šilumą ir karštą vandenį.
7. Laikyti netekusiais galios:
 - 7.1. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. TS-11.182 „Dėl mokesčių tarifų nustatymo“ 2 punktą;
 - 7.2. Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 83 „Dėl viešosios įstaigos Juodupės komunalinio ūkio teikiamų paslaugų, transporto nuomos, atliekamų darbų kainos skaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ 2 punktą.
8. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2010 m. liepos 1 d.
9. Apie sprendimą skelbti vietos spaudoje, o visą tekstą - interneto svetainėje www.rokiskis.lt.

Savivaldybės meras

Almantas Blažys

DAUGIABUČIŲ NAMŲ GRUPĖS, SUSKIRSTYTOS PAGAL ŠILUMOS PUNKTŲ BEI ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ TIPUS

1 grupė – pastatai, kuriuose sumontuoti priklausantys **šilumos tiekėjui automatizuoti** priklausomi ar nepriklausomi šilumos punktai su vienvamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija ir vonių šildytuvais.

2 grupė – pastatai, kuriuose šilumos punkto dalis priklauso **pastato bendrasavininkiams**, o karšto vandens ruošimo įranga **automatizuota** ir priklauso **šilumos tiekėjui**, priklausomi ar nepriklausomi šilumos punktai su vienvamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija ir vonių šildytuvais.

3 grupė - pastatai, kuriuose sumontuoti **pastato bendrasavininkiams** priklausantys **automatizuoti** priklausomi ar nepriklausomi šilumos punktai su vienvamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija ar be jos, vonių šildytuvai yra arba nėra.

4 grupė - pastatai, kuriuose sumontuoti **pastato bendrasavininkiams** priklausantys **neautomatizuoti** priklausomi ar nepriklausomi šilumos punktai su vienvamzde šildymo sistema, su karšto vandens ruošimu, su cirkuliacija ar be jos, vonių šildytuvai yra arba nėra.

**PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS BEI ŠILUMOS PUNKTO
PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) PRIVALOMŲ ATLIKTI DARBŲ
BENDRASIS SĄRAŠAS**

1. Pastatų, daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:
 - 1.1. šildymo sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.2. karšto vandens sistemos (visumoje) priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.3. šilumos izoliacijos priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.4. suvartoto šilumos kiekio daliklių priežiūra;
 - 1.5. suvartoto karšto vandens kiekio daliklių priežiūra;
 - 1.6. šildymo prietaisų (tarp jų vonių šildymo) su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas);
 - 1.7. vamzdynų su valdymo ir uždarymo armatūra priežiūra (eksploatavimas).
 2. Pastatų, daugiabučių namų šilumos punktų komponentų, priežiūros (eksploatavimo) darbai:
 - 2.1. patalpų priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.2. šilumokaičių priežiūra;
 - 2.3. siurblių priežiūra;
 - 2.4. kontrolės matavimo prietaisų (KMP) priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.5. valdymo ir uždarymo armatūros priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.6. filtrų ir purvo rinktuvų priežiūra (eksploatavimas);
 - 2.7. automatizuoto šilumos modulio regulatoriaus priežiūra.
-

ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MINIMALIŲ APIMČIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR DARBŲ PERIODIŠKUMAS

1. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr.1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Šis aprašas privalomas šilumos tiekėjams, daugiabučio namo bendraturčiams, daugiabučių namų savininkų bendrijoms, bendro naudojimo objektų administratoriui ir prižiūrėtojui. Aprašas nustato, kaip atliekama pastato savininkams arba šilumos bei karšto vandens tiekėjams priklausančių pastato šildymo ir karšto vandens sistemos dalių priežiūra (eksploatavimas) ir prižiūrėtojo atliekami priežiūros darbai bei jų periodiškumas. Šio aprašo pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą (eksploatavimą) gali atlikti tik turintys Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotą galiojantį atestatą, suteikiantį teisę atlikti šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo veiklą.

3. Šilumos punktas:

3.1. Pastato šilumos punkto įrenginių apžiūra, šilumos punkte esančių įrenginių veikimo patikrinimas ir pastebėtų sutrikimų pašalinimas, šilumnešio ir karšto vandens parametrų atitikimo temperatūros grafikui kontrolė, korekcija esant nukrypimams, apskaitos rodmenų įrašymas į žurnalą - 1 kartą per savaitę.

3.2. Automatinių (neautomatinių) reguliatorių periodinė apžiūra, jų būklės ir veikimo tikrinimas, judančių dalių valymas, sutepimas, parametrų atstatymas - 2 kartus per metus.

3.3. Filtrų ir purvo rinktuvų apžiūra, išvalymas ir praplovimas (esant reikalui keitimas):

karšto vandens filtrai – 1 kartą per mėnesį;

šilumos filtrai – prieš šildymo sezoną.

3.4. Atjungimo armatūros einamasis smulkus remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas), prie manometrų esančių ventilių keitimas - pagal poreikį.

3.5. Apsauginių vožtuvų priežiūra, valymas– pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus (esant reikalui keitimas).

3.6. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas reguliuojant šilumos punkto įrenginius, pagal pastato bendrasavininkų pageidavimus, bet nepažeidžiant higienos normų – pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę.

3.7. Šilumos punkto patalpos elektros įrenginių, susijusių su šildymo ir karšto vandens sistemos darbu, priežiūra ir remontas – pagal poreikį.

3.8. Šilumos punkto patalpų elektros varžų matavimas – 1 kartą per metus.

3.10. Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezonui, paleidimas (stabdymas).

3.11. Šilumos punkto įrenginių hidraulinis bandymas – 1 kartą per metus.

3.12. Šilumos punktuose esančių siurblių priežiūra, viršijamo triukšmo ir vibracijos nustatymas (nereikalaujantis specialių prietaisų), guolių ir riebokšlių apžiūra, sandarumo patikrinimas, atsilaisvinusių jungčių ar blogų kontaktų remontas - pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

3.13. Šilumokaičių smulkus remontas (protėkio pašalinimas suveržiant tarpines, tarpinių keitimas, kiaurų vamzdelių galų užaklinimas, mechaninis užkalkėjusių vamzdelių pravalymas, sandarumo išbandymas). Atlikus šilumokaičio remontą papildomai atliekamas jo hidraulinis išbandymas.

Šilumokaičio cheminis plovimas – kas 4 metai (butų savininkų arba šilumos tiekėjo lėšomis, pagal šilumokaičio priklausomybę).

Šilumokaičio nuėmimo, uždėjimo darbus ir hidraulinį bandymą atlieka Prižiūrėtojas iš šildymo priežiūros lėšų .

3.14. Matavimo prietaisų priežiūra, manometrų metrologinė patikra:

įvadinių manometrų – kasmet, kitų manometrų – kas 2 metai;

susidėvėjusių termometrų ir manometrų keitimas – pagal poreikį.

3.15. Avarių šilumos punkto sistemoje lokalizavimo ir likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4m vamzdžių keitimas).

3.16. Nuotėkio iš atvirai paklotų ar sienose esančių šildymo vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 m vamzdžio pakeitimas) – pagal poreikį.

3.17. Šilumos punkto šilumos izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistos ir atsilaisvinusios izoliacijos iki 0,4 m pritvirtinimas, pažeistos eksploataavimo metu atkūrimas – pagal poreikį.

3.18. Optimalių valdymo programų nustatymas, programų keitimas pagal butų savininkų ar namo įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų – pagal poreikį, bet ne dažniau nei 2 kartus per savaitę.

3.19. Vamzdynų uždaromosios armatūros ženklinimas (atnaujinimas) nustatytose vietose – pagal poreikį. Šilumos mazgo techninės dokumentacijos, instrukcijų ir schemų rengimas, atnaujinimas ir iškabinimas šilumos mazge (pagal apraše nustatytus reikalavimus).

3.20. Šilumos tiekėjo informavimas apie šilumos apskaitos prietaiso ar kitų įrenginių sutrikimus.

Pastaba:

Šilumos ir karšto vandens susidėvėjusios ar sugedusios įrangos, esančios šilumos punkte, keitimo darbai ir medžiagos neįskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros tarifą.

Už šiuos darbus ir medžiagas apmoka šildymo arba karšto vandens sistemos įrenginių savininkas, t.y. šilumos tiekėjas arba daugiabučio namo bendraturčiai (priklausomai nuo to, kieno tai yra nuosavybė).

4. Šildymo sistema:

4.1. Šildymo sistemos vamzdyno atšakų ir stovų jungčių (įskaitant it atjungiamąją armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas – 1 kartą per mėnesį šildymo sezono metu ir prieš šildymo sezoną.

4.2. Šildymo sistemos praplovimas ruošiant sistemą šildymo sezonui – kas 4 metai.

4.3. Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

4.4. Elevatoriaus tūtos išvalymas ir pakeitimas – pagal poreikį.

4.5. Aklių, apsaugančių namo šildymo sistemą nuo padidinto slėgio, lauko tinklų hidraulinio bandymo metu įrengimas šilumos punktuose prie įvadinių sklendžių – atliekant šilumos lauko trasų hidraulinius bandymus.

4.6. Kiaurų radiatorių butuose nuėmimas ar pakeitimas, aklių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus (radiatorius turi parūpinti butų savininkai).

4.7. Kiaurų radiatorių laiptinėse pakeitimas (radiatorius turi parūpinti butų savininkai).

4.8. Uždaromosios-reguliuojamosios armatūros (nepriskiriamos šilumos punkto įrenginiams) keitimas – pagal poreikį.

4.9. Avarių šildymo sistemoje lokalizavimo ir likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4m vamzdžių keitimas).

4.10. Nuotėkio iš atvirai paklotų ar sienose esančių šildymo vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4 m vamzdžio pakeitimas) – pagal poreikį.

4.11. Šildymo sistemos vamzdynų, (esančių rūsyje) izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistos ir atsilaisvinusios izoliacijos iki 0,4 m pritvirtinimas, pažeistos eksploataavimo metu atkūrimas – pagal poreikį.

4.12. Radiatorių nuorinimas, nuorintuvų įrengimas viršutiniuose aukštuose, blogai šylančių radiatorių efekto atkūrimas, jei nereikia šildymo sistemos kapitalinio remonto, – įjungus šildymą ir pagal poreikį.

4.13. Šildymo sistemos susidėvėjusių vamzdynų, (esančių rūsiuose) atskirų vietų iki 0,4m keitimas – pagal poreikį.

Šildymo sistemų susidėvėję vamzdynai butų stovuose keičiami butų savininkų lėšomis.

4.14. Vamzdynų rūsiuose ženklavimas (ženklavimo atnaujinimas).

Pastaba.

Darbai, neaptarti šiame apraše, neįskaitomi į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tarifą ir yra apmokestinami atskirai pagal galiojančias kainas.

5. Karšto vandens sistema:

5.1. Karšto vandens vamzdyno atšakų ir stovų jungčių (įskaitant it atjungiamąją armatūrą) apžiūra ir būklės tikrinimas, bendro naudojimo karšto vandens vamzdynų apžiūra rūsiuose, tiekiamo vandens temperatūros kontrolė, koregavimas, rodmenų nurašymas – pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.

5.2. Uždaromosios armatūros keitimas – pagal poreikį.

5.3. Karšto vandens sistemos susidėvėjusių vamzdynų (esančių rūsiuose) atskirų vietų iki 0,4 m keitimas – pagal poreikį.

Karšto vandens tiekimo susidėvėję vamzdynai butų stovuose keičiami butų savininkų lėšomis.

5.4. Avarijų karšto vandens sistemoje lokalizavimo ir likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,4m vamzdžių keitimas).

5.5. Nuotėkio iš atvirai paklotų ar sienose esančių karšto vandens vamzdžių lokalizavimas (statybinės konstrukcijos išardymas, srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas ar iki 0,4m vamzdžio pakeitimas) – pagal poreikį.

5.6. Karšto vandentiekio vamzdynų, (esančių rūsiuose) izoliacijos apžiūra, sudrėkusios izoliacijos vietų nustatymas, pažeistos ir atsilaisvinusios izoliacijos pritvirtinimas, pažeistos eksploataavimo metu iki 0,4 m, atkūrimas – pagal poreikį.

5.7. Blogai šylančių rankšluosčių džiovintuvų efekto atkūrimas (jei tai nereikalauja kapitalinio remonto) – pagal poreikį.

5.8. Nesandarumų karšto vandentiekio vamzdynuose pašalinimas, riebokšlių kamšos, movų keitimas – pagal poreikį.

Pastaba.

Darbai, neaptarti šiame apraše, neįskaitomi į šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tarifą ir yra apmokestinami atskirai pagal galiojančias kainas.

**PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO DIFERENCIACIJOS PAGAL
PASTATO PLOTĄ KOEFICIENTO K1 REIKŠMĖS**

| Pastatų bendrasis plotas kv.m | Koeficiento K1 reikšmės |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Iki 1000 | 1,2 |
| 1001-2000 | 1,1 |
| 2001-3000 | 1,0 |
| 3001-4000 | 0,9 |
| 4001-5000 | 0,8 |
| 5001-6000 | 0,7 |
| 6001-7000 | 0,6 |
| | |

**PRIEŽIŪROS MAKSIMALAUS TARIFO DIFERENCIACIJOS PAGAL
PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS EKSPLOATAVIMO LAIKĄ
PO ĮRENGIMO AR RENOVACIJOS KOEFICIENTO K2 REIKŠMĖS**

| Sistemos ar jos dalių eksploatavimo laikas po įrengimo ar atnaujinimo | Koeficiento K2 reikšmės |
|--|--------------------------------|
| Iki 10 metų | 0,9 |
| 10-20 metų | 1 |
| 20-30 metų (karšto vandens sistemai iki 25 metų) | 1,1 |
| virš 30 metų (karšto vandens sistemai virš 25 metų) | 1,2 |

Paskaičiuoti priežiūros maksimalūs tarifai diferencijuojami pagal formulę, priklausomai nuo pastato ploto ir jo amžiaus.

$$T_{\max dif.} = T_{\max} \times K1 \times K2$$

K1 – koeficientas pagal pastato plotą;

K2 - koeficientas pagal pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką;

K2 koeficientas gali būti nustatomas visai sistemai arba atskiroms jos dalims: šilumos punktui, šildymo bei karšto vandens sistemai.

**ROKIŠKIO RAJONO DAUGIABUČIAI NAMAI, GAUNANTYS CENTRALIZUOTAI
ŠILUMĄ IR KARŠTĄ VANDENĮ**

Daugiabučiai namai, priklausantys 1 grupei

| Eil.Nr. | Adresas | Butų sk. | Šil.p.prikl.gr. | | Stat.met. | B.n.plotas | Koef. K1 | Koef.K2 |
|---------|-------------------------------|----------|-----------------|--|-----------|------------|-------------|---------|
| 1 | Jaunystės g.4 | 50 | 1 | | 1973 | 2595,72 | 1 | 1,2 |
| 2 | Jaunystės g.7 | 40 | 1 | | 1975 | 2279,26 | 1 | 1,2 |
| 3 | Jaunystės g.8 | 80 | 1 | | 1973 | 3838,68 | 0,9 | 1,2 |
| 4 | Jaunystės g. 9 | 40 | 1 | | 1975 | 2291,50 | 1 | 1,2 |
| 5 | Jaunystės g. 10 | 80 | 1 | | 1973 | 3895,54 | 0,9 | 1,2 |
| 6 | Jaunystės g. 11 | 40 | 1 | | 1979 | 2227,70 | 1 | 1,2 |
| 7 | Jaunystės g.11a | 40 | 1 | | 1979 | 2338,32 | 1 | 1,2 |
| 8 | Jaunystės g. 12 | 78 | 1 | | 1974 | 3792,87 | 0,9 | 1,2 |
| 9 | Obeliai, Dirbtuvių g. 9 | 8 | 1 | | 1960 | 393,31 | 1,2 | 1,2 |
| 10 | Obeliai, Dirbtuvių g. 12 | 20 | 1 | | 1974 | 972,86 | 1,2 | 1,2 |
| 11 | Obeliai, Dirbtuvių g. 12a | 20 | 1 | | 1978 | 1056,83 | 1,1 | 1,2 |
| 12 | Obeliai, Dirbtuvių g. 14 | 20 | 1 | | 1984 | 1041,74 | 1,1 | 1,2 |
| 13 | Obeliai, Dirbtuvių g. 14a | 20 | 1 | | 1983 | 1037,45 | 1,1 | 1,2 |
| 14 | Obeliai, Dirbtuvių g. 16 | 12 | 1 | | 1986 | 731,68 | 1,2 | 1,2 |
| 15 | Obeliai, Dirbtuvių g. 16a | 20 | 1 | | 1986 | 1069,42 | 1,1 | 1,2 |
| 16 | Obeliai, Dirbtuvių g. 18 | 20 | 1 | | 1985 | 1005,62 | 1,1 | 1,2 |
| 17 | Obeliai, Mokyklos g. 13 | 8 | 1 | | 1972 | 410,98 | 1,2 | 1,2 |
| 18 | Jaunystės g. 5 | 40 | 1 | | 1973 | 2345,42 | 1,0 | 1,2 |
| 19 | Jaunystės g. 6 | 65 | 1 | | 1970 | 3819,36 | 0,9 | 1,2 |
| 20 | Taikos g. 1b | 80 | 1 | | 1987 | 3858,19 | 0,9 | 1,2 |
| 21 | Tekstilinių g. 11, Juodupė | 20 | 1 | | 1975 | 965,73 | 1,2 | 1,2 |
| 22 | Tekstilinių g. 13, Juodupė | 20 | 1 | | 1974 | 951,5 | 1,2 | 1,2 |
| 23 | Tekstilinių g. 15, Juodupė | 20 | 1 | | 1978 | 948,6 | 1,2 | 1,2 |
| 24 | Tekstilinių g. 7 Juodupė | 20 | 1 | | 1973 | 952,48 | 1,2 | 1,2 |
| 25 | Tekstilinių g. 9, Juodupė | 20 | 1 | | 1977 | 898,38 | 1,2 | 1,2 |
| 26 | Taikos g. 2, Juodupė | 32 | 1 | | 1977 | 1448,45 | 1,1 | 1,2 |
| 27 | Pergalės g. 10, Juodupė | 44 | 1 | | 1964 | 1936,72 | 1,1 | 1,2 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----|---|--|------|---------|-----|-----|
| 28 | Prūdupės g. 1, Juodupė | 20 | 1 | | 1982 | 1044,13 | 1,1 | 1,1 |
| 29 | Prūdupės g. 3, Juodupė | 20 | 1 | | 1982 | 1059,62 | 1,1 | 1,1 |
| 30 | Tekstilinių g. 17, Juodupė | 20 | 1 | | 1985 | 1093,07 | 1,1 | 1,1 |
| 31 | Liepų g. 9a, Juodupė | 20 | 1 | | 1987 | 1153,35 | 1,1 | 1,1 |
| 32 | Liepų g. 9b, Juodupė | 20 | 1 | | 1987 | 1210,16 | 1,1 | 1,1 |
| 33 | Liepų g. 9c, Juodupė | 20 | 1 | | 1987 | 1204,16 | 1,1 | 1,1 |
| 34 | Liepų g. 11, Juodupė | 20 | 1 | | 1988 | 1156,91 | 1,1 | 1,1 |
| 35 | Tekstilinių g. 9a, Juodupė | 40 | 1 | | 1981 | 2244,00 | 1 | 1,1 |
| 36 | Tekstilinių g. 15a, Juodupė | 40 | 1 | | 1983 | 2308,29 | 1 | 1,1 |

Daugiabučiai namai, priklausantys 2 grupei

| Eil.Nr. | Adresas | Butų sk. | Šil.p.prikl.gr. | | Stat.met. | B.n.plotas | Koef. K1 | Koef.K2 |
|---------|-------------------|----------|-----------------|--|-----------|------------|-------------|---------|
| 1 | Aukštaičių g. 3 | 20 | 2 | | 1980 | 1060,50 | 1,1 | 1,2 |
| 2 | Aukštaičių g. 4 | 40 | 2 | | 1978 | 2228,71 | 1 | 1,2 |
| 3 | Aukštaičių g. 5 | 40 | 2 | | 1982 | 2233,62 | 1 | 1,1 |
| 4 | Aukštaičių g. 7 | 24 | 2 | | 1991 | 1325,21 | 1,1 | 1 |
| 5 | Aukštaičių g. 8 | 40 | 2 | | 1978 | 2233,49 | 1 | 1,2 |
| 6 | Aukštaičių g. 10 | 40 | 2 | | 1980 | 2259,37 | 1 | 1,2 |
| 7 | Aukštaičių g. 12 | 40 | 2 | | 1982 | 2256,72 | 1 | 1,1 |
| 8 | Aukštaičių g. 14 | 20 | 2 | | 1983 | 1068,86 | 1,1 | 1,1 |
| 9 | Vilties g. 2 | 30 | 2 | | 1990 | 1490,76 | 1,1 | 1 |
| 10 | Vilties g. 4 | 30 | 2 | | 1988 | 1470,39 | 1,1 | 1,1 |
| 11 | Vilties g. 14 | 60 | 2 | | 1987 | 2353,05 | 1 | 1,1 |
| 12 | Vilties g. 16 | 22 | 2 | | 1987 | 1141,12 | 1,1 | 1,1 |
| 13 | Vilties g. 20 | 30 | 2 | | 1985 | 1471,76 | 1,1 | 1,1 |
| 14 | Jaunystės g. 3 | 54 | 2 | | 1980 | 2937,00 | 1 | 1,2 |
| 15 | Jaunystės g. 19 | 45 | 2 | | 1978 | 2320,37 | 1 | 1,2 |
| 16 | Jaunystės g. 21 | 45 | 2 | | 1977 | 2328,00 | 1 | 1,2 |
| 17 | Jaunystės g. 23 | 45 | 2 | | 1977 | 2329,45 | 1 | 1,2 |
| 18 | Jaunystės g. 25 | 45 | 2 | | 1977 | 2344,64 | 1 | 1,2 |
| 19 | Širvio g. 7 | 30 | 2 | | 1982 | 1504,36 | 1,1 | 1,1 |
| 20 | Širvio g. 17 | 20 | 2 | | 1984 | 1067,94 | 1,1 | 1,1 |
| 21 | Panevėžio g. 2 | 54 | 2 | | 1984 | 2885,45 | 1 | 1,1 |
| 22 | Panevėžio g. 10 | 45 | 2 | | 1978 | 2329,49 | 1 | 1,2 |
| 23 | Panevėžio g. 14 | 54 | 2 | | 1984 | 2966,31 | 1 | 1,1 |
| 24 | Panevėžio g. 28 | 30 | 2 | | 1989 | 1489,63 | 1,1 | 1,1 |
| 25 | Panevėžio g. 32 | 30 | 2 | | 1987 | 1509,02 | 1,1 | 1,1 |
| 26 | Taikos g. 3a | 55 | 2 | | 1967 | 2544,63 | 1 | 1,2 |
| 27 | Taikos g. 9 | 55 | 2 | | 1967 | 2506,34 | 1 | 1,2 |
| 28 | Taikos g. 11 | 55 | 2 | | 1968 | 2445,87 | 1 | 1,2 |
| 29 | Respublikos g. 55 | 40 | 2 | | 1990 | 2256,58 | 1 | 1 |
| 30 | Laisvės g. 4 | 26 | 2 | | 1970 | 574,30 | 1,2 | 1,2 |
| 31 | Panevėžio g. 6 | 40 | 2 | | 1978 | 2262,28 | 1 | 1,2 |
| 32 | Panevėžio g. 8 | 45 | 2 | | 1979 | 2334,57 | 1 | 1,2 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|----|---|--|------|---------|-----|-----|
| 33 | Panevėžio g. 12 | 50 | 2 | | 1981 | 2791,41 | 1 | 1,1 |
| 34 | Panevėžio g. 22 | 30 | 2 | | 1991 | 1512,89 | 1,1 | 1 |
| 35 | Panevėžio g. 24 | 30 | 2 | | 1989 | 1513,38 | 1,1 | 1,1 |
| 36 | Panevėžio g. 26 | 30 | 2 | | 1989 | 1516,63 | 1,1 | 1,1 |
| 37 | Panevėžio g. 34 | 74 | 2 | | 1987 | 3947,26 | 0,9 | 1,1 |
| 38 | Panevėžio g. 36 | 30 | 2 | | 1988 | 1517,12 | 1,1 | 1,1 |
| 39 | Taikos g. 3 | 55 | 2 | | 1965 | 2453,01 | 1 | 1,2 |
| 40 | Taikos g. 5 | 55 | 2 | | 1966 | 2307,9 | 1 | 1,2 |
| 41 | Taikos g. 7 | 55 | 2 | | 1964 | 2498,84 | 1 | 1,2 |
| 42 | Taikos g. 13 | 55 | 2 | | 1969 | 2526,95 | 1 | 1,2 |
| 43 | Vilties g. 8 | 30 | 2 | | 1988 | 1501,20 | 1,1 | 1,1 |
| 44 | Vilties g. 12 | 30 | 2 | | 1986 | 1525,24 | 1,1 | 1,1 |
| 45 | Vilties g. 18 | 30 | 2 | | 1985 | 1489,56 | 1,1 | 1,1 |
| 46 | Vilties g. 26 | 25 | 2 | | 1987 | 1079,02 | 1,1 | 1,1 |
| 47 | Jaunystės g. 16 | 45 | 2 | | 1979 | 2289,81 | 1 | 1,2 |
| 48 | Jaunystės g. 17 | 45 | 2 | | 1978 | 2332,46 | 1 | 1,2 |
| 49 | Širvio g. 3 | 30 | 2 | | 1982 | 1505,77 | 1,1 | 1,1 |
| 50 | Širvio g. 13 | 75 | 2 | | 1985 | 3917,29 | 0,9 | 1,1 |
| 51 | Širvio g. 15 | 40 | 2 | | 1990 | 2300,67 | 1 | 1 |
| 52 | Respublikos g. 45 | 18 | 2 | | 1985 | 553,38 | 1,2 | 1,1 |
| 53 | Taikos g. 1a | 65 | 2 | | 1969 | 3685,14 | 0,9 | 1,2 |
| 54 | Taikos g. 9a | 65 | 2 | | 1968 | 3896,66 | 0,9 | 1,2 |
| 55 | Panevėžio g. 4 | 40 | 2 | | 1978 | 2244,24 | 1,0 | 1,2 |
| 56 | Panevėžio g. 20 | 45 | 2 | | 1980 | 2329,58 | 1,0 | 1,1 |
| 57 | P. Širvio g. 5 | 45 | 2 | | 1980 | 2350,65 | 1,0 | 1,1 |
| 58 | P. Širvio g. 9 | 45 | 2 | | 1980 | 2274,95 | 1,0 | 1,1 |
| 59 | Vilties g. 22 | 75 | 2 | | 1985 | 3968,51 | 0,9 | 1,1 |
| 60 | Panevėžio g. 4 | 40 | 2 | | 1977 | 2698,15 | 1,0 | 1,2 |
| 61 | P.Širvio g. 19 | 20 | 2 | | 1994 | 1051,92 | 1,1 | 1 |
| 62 | Taikos g. 1 | 80 | 2 | | 1970 | 3874,84 | 0,9 | 1,2 |
| 63 | Panevėžio g. 30 | 30 | 2 | | 1987 | 1510,22 | 1,1 | 1,1 |
| 64 | Vilties g. 24 | 60 | 2 | | 1985 | 2348,03 | 1,0 | 1,1 |
| 65 | Aukštaičių g. 1 | 20 | 2 | | 1991 | 1072,93 | 1,1 | 1 |
| 66 | Aukštaičių g. 2 | 16 | 2 | | 1970 | 600 | 1,2 | 1,2 |
| 67 | P. Širvio g. 11 | 30 | 2 | | 1984 | 1512,65 | 1,1 | 1,1 |
| 68 | Panevėžio g. 18 | 40 | 2 | | 1991 | 2341,06 | 1,0 | 1 |

Daugiabučiai namai, priklausantys 3 grupei

| Eil.Nr. | Adresas | Butų sk. | Šil.p.prikl.gr. | | Stat.met. | B.n.plotas | Koef. K1 | Koef.K2 |
|---------|--------------------|----------|-----------------|--|-----------|------------|----------|---------|
| 1 | Vilties g. 10 | 72 | 3 | | 1987 | 2857,62 | 1 | 1,1 |
| 2 | Vilties g. 30 | 20 | 3 | | 1992 | 1045,20 | 1,1 | 1 |
| 3 | Vilties g. 32 | 20 | 3 | | 1993 | 1115,67 | 1,1 | 1 |
| 4 | Vilties g. 34 | 20 | 3 | | 1993 | 1020,85 | 1,1 | 1 |
| 5 | Vilties g. 36 | 20 | 3 | | 1994 | 1109,96 | 1,1 | 1 |
| 6 | Vilties g. 42 | 20 | 3 | | 2009 | 986,17 | 1,2 | 0,9 |
| 7 | Širvio g. 4 | 20 | 3 | | 1991 | 1020,49 | 1,1 | 1 |
| 8 | Širvio g. 6 | 20 | 3 | | 1991 | 1097,96 | 1,1 | 1 |
| 9 | Širvio g. 8 | 20 | 3 | | 1991 | 1059,91 | 1,1 | 1 |
| 10 | Taikos g. 23 | 99 | 3 | | 1981 | 3485,03 | 0,9 | 1,1 |
| 11 | Riomerio g. 5 | 20 | 3 | | 1981 | 1058,38 | 1,1 | 1,1 |
| 12 | Respublikos g.20 | 11 | 3 | | 1960 | 511,29 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Respublikos g. 21a | 2 | 3 | | 1957 | 121,91 | 1,2 | 1,2 |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|---|--|------|---------|-----|-----|
| 14 | Algirdo g. 6 | 20 | 3 | | 1995 | 1057,70 | 1,1 | 1 |
| 15 | Algirdo g. 8 | 60 | 3 | | 1988 | 2403,51 | 1 | 1,1 |
| 16 | Kauno g. 1 | 2 | 3 | | 1935 | 151,50 | 1,2 | 1,2 |
| 17 | Kauno g. 3 | 4 | 3 | | 1933 | 169,26 | 1,2 | 1,2 |
| 18 | Kauno g. 5 | 8 | 3 | | 1960 | 358,31 | 1,2 | 1,2 |
| 19 | Kauno g. 25 | 20 | 3 | | 1973 | 1053,79 | 1,1 | 1,2 |
| 20 | Kauno g. 27 | 35 | 3 | | 1992 | 1948,52 | 1,1 | 1 |
| 21 | Vilniaus g. 12b | 40 | 3 | | 1979 | 1912,78 | 1,1 | 1,2 |
| 22 | Alyvų g. 7 | 23 | 3 | | 1990 | 1126,15 | 1,1 | 1 |
| 23 | Vilties g. 28 | | 3 | | 1991 | 2148,24 | 1,0 | 1 |

Daugiabučiai namai, priklausantys 4 grupei

| Eil.Nr. | Adresas | Butų sk. | Šil.p.prikl.gr. | | Stat.met. | B.n.plotas | Koef. K1 | Koef.K2 |
|---------|-------------------------|----------|-----------------|--|-----------|------------|----------|---------|
| 1 | Vilniaus g. 12a | 40 | 4 | | 1979 | 1919,04 | 1,1 | 1,2 |
| 2 | Algirdo g. 5 | 12 | 4 | | 1976 | 544,53 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Vilties g. 38 | 15 | 4 | | 1995 | 876,56 | 1,2 | 1 |
| 4 | Vilties g. 40 | 20 | 4 | | 1997 | 1031,76 | 1,1 | 1 |
| 5 | Taikos g. 19 | 90 | 4 | | 1977 | 3194,76 | 0,9 | 1,2 |
| 6 | Taikos g. 21 | 101 | 4 | | 1979 | 3519,78 | 0,9 | 1,2 |
| 7 | Vytauto g. 22 | 8 | 4 | | 1962 | 361,87 | 1,2 | 1,2 |
| 8 | Vytauto g. 23 | 7 | 4 | | 1960 | 192,68 | 1,2 | 1,2 |
| 9 | Kauno g. 29 | 20 | 4 | | 1993 | 1055,08 | 1,1 | 1 |
| 10 | Vilniaus g. 6 | 6 | 4 | | 1927 | 230,41 | 1,2 | 1,2 |
| 11 | Vilniaus g. 6a | 1 | 4 | | 1960 | 40,16 | 1,2 | 1,2 |
| 12 | Vilniaus g. 8 | 1 | 4 | | 1927 | 52,63 | 1,2 | 1,2 |
| 13 | Vilniaus g. 13 | 5 | 4 | | 1928 | 177,89 | 1,2 | 1,2 |
| 14 | Vilniaus g. 13a | 1 | 4 | | 1964 | 51,88 | 1,2 | 1,2 |
| 15 | Vilniaus g. 15 | 3 | 4 | | 1926 | 74,84 | 1,2 | 1,2 |
| 16 | Respublikos g. 19 | 4 | 4 | | 1940 | 129,20 | 1,2 | 1,2 |
| 17 | Respublikos g. 31 | 12 | 4 | | 1958 | 220,80 | 1,2 | 1,2 |
| 18 | Respublikos g. 35 | 11 | 4 | | 1960 | 526,89 | 1,2 | 1,2 |
| 19 | Smuškevičiaus a. 1 | 50 | 4 | | 1970 | 2615,41 | 1 | 1,2 |
| 20 | Laisvės g. 5a | 24 | 4 | | 1963 | 1069,83 | 1,1 | 1,2 |
| 21 | Laisvės g. 5b | 24 | 4 | | 1964 | 1049,14 | 1,1 | 1,2 |
| 22 | Laisvės g. 5c | 24 | 4 | | 1965 | 1060,01 | 1,1 | 1,2 |
| 23 | Laisvės g. 5d | 24 | 4 | | 1967 | 1070,63 | 1,1 | 1,2 |
| 24 | Bajorai, Bajorų g. 9 | 8 | 4 | | 1964 | 360,63 | 1,2 | 1,2 |
| 25 | Bajorai, Bajorų g. 11 | 8 | 4 | | 1965 | 327,39 | 1,2 | 1,2 |
| 26 | Bajorai, Bajorų g. 13 | 4 | 4 | | 1964 | 190,67 | 1,2 | 1,2 |
| 27 | Bajorai, Pušyno g. 7 | 12 | 4 | | 1967 | 520,30 | 1,2 | 1,2 |
| 28 | Bajorai, Pušyno g. 9 | 12 | 4 | | 1967 | 600,02 | 1,2 | 1,2 |
| 29 | Bajorai, Pušyno g. 11 | 9 | 4 | | 1981 | 526,77 | 1,2 | 1,1 |
| 30 | Kamajai, Šešelgio g. 9 | 8 | 4 | | 1970 | 403,43 | 1,2 | 1,2 |
| 31 | Bevardės g. 1, Juodupė | 5 | 4 | | 1956 | 140,1 | 1,2 | 1,2 |
| 32 | Bevardės g. 3, Juodupė | 4 | 4 | | 1957 | 45,57 | 1,2 | 1,2 |
| 33 | Liepų g. 3, Juodupė | 4 | 4 | | 1951 | 216,93 | 1,2 | 1,2 |
| 34 | Liepų g. 4, Juodupė | 4 | 4 | | 1951 | 129,89 | 1,2 | 1,2 |
| 35 | Liepų g. 5, Juodupė | 5 | 4 | | 1952 | 236,5 | 1,2 | 1,2 |
| 36 | Pergalės g. 13, Juodupė | 3 | 4 | | 1970 | 82,12 | 1,2 | 1,2 |
| 37 | Pergalės g. 8, Juodupė | 6 | 4 | | 1959 | 89,62 | 1,2 | 1,2 |
| 38 | Taikos g. 17, Juodupė | 8 | 4 | | 1969 | 362,56 | 1,2 | 1,2 |

